

NISSAN NV350 URVAN NISSAN NV350 URVAN

INOVAÇÃO QUE FUNCIONA

Desde 1973, A Nissan Urvan tem trabalhado arduamente, ajudando a transportar pessoas e cargas com rapidez, seguranca e eficiencia em todo o continente. Agora, com a introducao da NV350 Urvan, a reputacao de confiabilidade e versatilidade deve crescer ainda mais forte.

"A NV350 URVAN sera um bom negocio de qualquer maneira que voce olhe para ela."

Uma excepcional economia de combustivel e fornecida pelos motores mais eficientes a diesel e gasolina. Voce tem uma escolha de modelos de carrocaria estreita ou de carrocaria alargada com um interior mais espacoso para maior conforto de passageiros no autocarro e uma area de carga maior na carrinha (van). O poderoso estilo exterior e design inovador e complementado por uma area adequada de cabina do conductor.

Muito simplesmente, é a inovação que funciona.



FLEXÍVEL E VERSÁTIL FORNECENDO A SOLUÇÃO PERFEITA

Quer voce escolha o Mini-Autocarro de Carrocaria Estreita, o Mini-Autocarro de Carrocaria Alargada ou a Carrinha Fechada (Panel Van) com carrocaria e tejadilho padrao, existe uma opcao para atender perfeitamente as suas necessidades. Porque a versatilidade e outra coisa que a Nissan NV350 Urvan oferece, a cada momento.





MINI-AUTOCARRO Carroçaria Estreita & Alargada • Tejadilho Alto 16 passageiros



MINI-AUTOCARRO
Carroçaria Estreita & Alargada • Tejadilho Padrão
15 passageiros



Carroçaria Padrão • Tejadilho Padrão 3 passageiros



Carroçaria Padrão • Tejadilho Padrão Janela de vidro 3 passageiros





MAIS CONFORTO, MAIS ESPAÇO, MAIS RAZÕES PARA DESFRUTAR A VIAGEM

- 1. Porta grande de correr e portas da frente abrem completamente e para cima para tornar mais facil a entrada e saida dos passageiros.
- 2. Ar condicionado na traseira.
- 3. Multiplas areas de armazenamento na caixa superior, suportes para copos, tabuleiro superior, bolso do condutor, porta-luvas e geleira.
- 4. Cabina espacosa, proporcionando amplo espaco para os joelhos e altura para motorista e passageiros. Multiplas areas de armazenamento na caixa superior, suportes para copos, bandeja superior, bolso do motorista e porta-luvas.
- 5. Iluminacao interior 2 lampadas na frente, traseira e bagagem para carrinha (van) e carrinha fechada (panel van) com 4 luzes na frente e traseira para mini-autocarros.
- 6. Janelas de correr sao projectadas para conveniencia.
- 7. Assentos dobraveis no corredor sao faceis de manusear, permitindo o acesso a traseira.



PROJECTADA EM VOLTA DO MOTORISTA PARA EFICIÊNCIA MÁXIMA

Instrumentacao facil de ler em uma configuracao cuidadosamente projectada, areas extras de armazenamento e maior conforto significam que o mais importante ocupante da NV350 Urvan, o motorista, esta focado e em controle, seja qual for o trafego.

- O painel de exibicao multifuncional fornece ao motorista informacao em tempo real da eficiencia do combustivel, indicando o tempo de transicao, bem como dados do odometro e medidor de viagem.
- Sistema de entrada sem chave com botao de alarme (em modelos seleccionados).
- O tabuleiro central inferior suporta duas garrafas de bebida de 500ml e possui uma abertura do ar condicionado para aj udar a manter as bebidas frescas.
- O fechamento automatico da porta permite liberar a porta de correr, uma vez fechada a meio caminho (em modelos seleccionados).
- E possivel inclinar a coluna de direccao e deslizar o assento em uma posicao ideal para evitar a fadiga do motorista.



ENTREGA COM ESTILO. QUALQUER QUE SEJA O QUE VOCÊ TRANSPORTA.



AINDA MAIS ESPAÇO PARA SEGURANÇA

A seguranca do motorista e dos passageiros e de importancia critica na concepcao da Nissan NV350 Urvan. Caracteristicas como um Sistema de Travagem Antibloqueio, Assistencia a Travagem, zonas de impacto desmontaveis e airbags frontais combinam-se para tornar cada viagem tao segura como confortavel.

Zona de Deformação

Zona do Ocupante

A construcao de carrocaria de zona aumenta a seguranca da cabina combinando a absorcao de impacto de "Zonas de deformacao" com uma "Zona de ocupantes" de alta-resistencia para proteger os passageiros.



SRS (Sistema de Retencao Suplementar) airbags padrao para o condutor (em todos os modelos) e passageiro do banco da frente (em modelos seleccionados) ajudam a reduzir o risco de lesoes resultantes do impacto.



Sistema de Travagem Anti-bloqueio (ABS) ajuda a evitar derrapagem durante uma travagem de emergencia. Assistencia a Travagem (BA) melhora completamente o desempenho de travagem em situacoes de emergencia (em modelos seleccionados).



O condutor e os bancos do passageiro da frente estao equipados com cintos de seguranca com pre-tensores e limitadores de carga. Nos modelos de mini-autocarros, cada banco traseiro de passageiro possui cintos de seguranca de 2 pontos.

1275mm

Altura da Abertura da Porta Traseira

TODO O ESPAÇO QUE NECESSITA

"4 ganchos de corda sao montados de cada lado em todas as Nissan do modelo NV350 Urvan para manter segura a sua carga".



1350mm Altura da Área de Carga

1545mm Largura da Área de Carga

1370mm Largura da Abertura

2 865mm Profundidade da Área de Carga

UM MOTOR TÃO POTENTE COMO O SEU COMBUSTÍVEL EFICIENTE

YD25DDTi

2,5-litros DOHC Injecção Directa 16 Válvulas



Potência Máx:

95kW (129hp) 3200rpm

Torque Máx:

356Nm (36.3kg-m) 1400 - 2000rpm

O motor diesel turbo YD25DDTi com o intercooler (sistema de arrefecimento) nao oferece apenas um torque de saida de classe lider para uma aceleracao superior; e tambem impressionantemente eficiente em combustivel e excepcionalmente amigo do ambiente com emissoes reduzidas de CO2 e barulho e vibracao baixos.



"Versatil e responsivo, a transmissao de 5-velocidades apresenta um conjunto impressionantede de tecnologias informatizadas avancadas que maximizam a eficiencia, garantindo sempre uma viagem suave e dinamica".




COMPROMISSO DA NISSAN AO AMBIENTE


A filosofia ambiental da NISSAN abrange pessoas, veiculos e natureza. Na busca de uma sociedade movel sustentavel, o PROGRAMA VERDE DA NISSAN visa reduzir o impacto ambiental dos veiculos da NISSAN em todas as etapas do ciclo de vida dos veiculos, enquanto que actividades corporativas abordam os desafios ambientais.

MINI-AUTOCARRO




Carroçaria Alargada, Tejadilho Alto Alargado Carrocaria Alargada, Tejadilho Alto







Carroçaria Padrão Tejadilho Padrão








CARRINHA (VAN)




Carroçaria Padrão da Carrinha Fechada (Panel Van), Tejadilho Padrão







Carroçaria Padrão da Carrinha Fechada (Panel Van) Tejadilho Padrão, Janelas Opcional





COR E ACABAMENTOS











PAZ DE ESPÍRITO

A NOSSA PROMESSA A VOCÊ

Na Nissan cumprimos as nossas promessas e cuidamos da nossa familia. Mantendo e reparando a sua Nissan em um concessionaria autorizado da Nissan e o caminho a seguir. Os nossos tecnicos da Nissan sao especialistas altamente treinados que conhecem a sua Nissan melhor que ninguem. Eles irao usar Pecas Genuinas da Nissan, Acessorios Genuinos da Nissan para garantir qualidade, confiabilidade e para manter o desempenho do seu veiculo.em optimos padroes. A Nissan pretende manter voce e seu veiculo na estrada com total paz de espirito - pelo maior tempo possivel.

ESTA É UMA PROMESSA DA NISSAN PÓS-VENDA.



NISSAN NV350 URVAN ESPECIFICAÇÕES 22

MODELO					
Modelo		Carrinha Fechada	Carrinha de janela	Mini-Autocarro	Mini-Autocarro
Tipo de Carroçaria		Estreito	Estreito	Estreito	Alargado
Número de Assentos		3	3	15	16
Altura do tejadilho		Padrao	Padrao	Padrao	Alto
MOTOR					
Motor		YD25	YD25	YD25	YD25
Tipo de Motor		4-cilindros, em-linha, DOHC	4-cilindros, em-linha, DOHC	4-cilindros, em-linha, DOHC	4-cilindros, em-linha, DOHC
Deslocamento do motor	СС	2488	2488	2488	2488
Tipo de combustível		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Capacidade do tanque de combustível	ę	65	65	65	65
Sistema de combustível		Injeccao directa & common rail	Injeccao directa & common rail	Injeccao directa & common rail	Injeccao directa & common rail
Potência máx	kW (PS)/rpm	95 (129) / 3200	95 (129) / 3200	95 (129) / 3200	95 (129) / 3200
Torque máx	Nm (kg-m)/ rpm	356 (36.3) / 1400-2000	356 (36.3) / 1400-2000	356 (36.3) / 1400-2000	356 (36.3) / 1400-2000
DIMENSÕES	тртт				
Comprimento total	mm	4695	4695	5080	5320
Largura total	mm	1695	1695	1695	1880
Altura total	mm	1990	1990	2285	2285
Distância entre os eixos	mm	2555	2555	2940	2940
Banda de rodagem frente/trás	mm	1470 / 1450	1470 / 1450	1470 / 1450	1656 / 1635
Distância ao solo mín.	mm	195	195	195	196
Peso bruto do veículo	kg	3200	3200	3160	3090
Peso sem carga	kg	1675	1675	2060	1980
Raio de viragem mín (travagem a travagem)	m	5,2	5,2	5,9	5,9
TRANSMISSÃO					
Transmissão		5TM	5TM	5T/M	5T/M
Relação da engrenagem	1	4,225	4,225	4,225	4,225
	2	2,341	2,341	2,341	2,341
	3	1,458	1,458	1,458	1,458
	4	1,000	1,000	1,000	1,000
	5	0,796	0,796	0,796	0,796
	Marcha -atras	4225	4225	4225	4225
Relação da engrenagem final		4,111	4,111	4,111	4,111
SUSPENSÃO					
Suspensão da frente		Barra de torção de duplo braço	Barra de torção de duplo braço	Barra de torção de duplo braço	Barra de torção de duplo braço
Suspensão traseira		Eixo rigido com feixe de molas	Eixo rigido com feixe de molas	Eixo rigido com feixe de molas	Eixo rigido com feixe de molas
Estabilizador de suspensão		Padrao	Padrao	Padrao	Padrao
CONFORTO E CONVENIÊNCIA					
Windows		Tinted windows with UV cut front windows	Tinted windows with UV cut front windows	Tinted windows with UV cut front windows	Tinted windows with UV cut front windows
Front windows		Powered windows with one touch up on Drivers side	Powered windows with one touch up on Drivers side	Powered windows with one touch up on Drivers side	Powered windows with one touch up on Drivers side
Janela lateral		2a, 3a Painel (D/E)	"2a fixa (D/E), 3a fixa (D/E)"	"2a Deslizamento (D/E), 3a Fixa (AS-lado), Deslizamento (DR-Lado)"	"2a Fixo (AS-lado), Deslizamento (DR-lado), 3a Fixo (AS-lado), Deslizamento (DR-lado)"
Limpadores de pára-brisas		2-velocidades intermitente	2-velocidades intermitente	2-velocidades intermitente	2-velocidades intermitente
Lâmpadas de halogénio		Padrao	Padrao	Padrao	Padrao
Espelho retrovisor		Anti-ofuscante manual	Anti-ofuscante manual	Anti-ofuscante manual	Anti-ofuscante manual

Compromisso da NISSAN com a qualidade

Para fornecer a todos os clientes um nivel consistentemente elevado de qualidade, a NISSAN aplica o padrao em todo o mundo, para garantir que todos os proprietarios da NISSAN tenham paz de espirito durante a vida util dos seus veiculos. A abordagem baseia-se na qualidade da perspectiva do cliente em tres elementos principais: 1. A expectativa de uma experiencia de conducao suave com total paz de espirito. 2. o apelo intangivel de um veiculo, o seu poder de cativar e excitar, com recursos que captam a atencao e a imaginacao. 3. O nivel de atencao e servico durante o processo de vendas,e muito depois da conclusao da venda.

Espelho retrovisor da porta	"Preto de dobragem & operacao manual"	"Preto de dobragem & operacao manual"	"Preto de dobragem & operacao manual"	"Preto de dobragem & operacao manual"
Fecho centralizado	operacao manual	Padrao	Padrao	Padrao
Alarme de pânico	-	Padrao	-	Padrao
Abertura da porta e luzes de alarme	Padrao	Padrao	Padrao	Padrao
/olante	Ajustamento da altura de inclinação manual	Ajustamento da altura de inclinação manual	Ajustamento da altura de inclinação manual	Ajustamento da altura de inclinação manual
Pala solar	Lado do condutor e do passageiro	Lado do condutor e do passageiro	Lado do condutor e do passageiro	Lado do condutor e do passageiro
Apoio para os pés do condutor	Padrao	Padrao	Padrao	Padrao
Rádio	"Tampa (Tamanho DIN) com 2 altifalantes"	"Tampa (Tamanho DIN) com 2 altifalantes"	"Tampa (Tamanho DIN) com 2 altifalantes"	"Radio CD, AUX & 2DIN AM/FM Com 2 altifalantes"
luminação interior	Padrao	Padrao	Padrao	Padrao
Punho de condução traseiro	-	-	"Condutor, passageiro e pilar C no lado da porta deslizante"	"Condutor, passageiro e pilar C no lado da porta deslizante"
Número de suporte de copos: 2	Padrao	Padrao	Padrao	Padrao
Ar condicionado	"Ar condicionado manual com abertura frontal"	"Ar condicionado manual com abertura frontal"	Ar condicionado manual e refrigerador traseiro manual com saídas de ar dianteiras e traseiras	Ar condicionado manual e refrigerador manual traseiro com saídas de ar individuais à frente e atrás
Armazenagem da porta da frente	Padrao	Padrao	Padrao	Padrao
Porta das traseiras	Punho tipo alavanca interior	Punho tipo alavanca interior	Punho tipo alavanca interior	Punho tipo alavanca interior
ASSENTOS & ACABAMENTOS				
Naterial do banco: tecido	Padrao	Padrao	Padrao	Padrao
ncosto de cabeça frontal	Assento integrado	Assento integrado	Assento integrado	Ajustável em 2 direções
ncosto de cabeça traseiro	-	-	-	Padrao
ssento do condutor	"Deslizamento de ajuste manual e Reclinacao Total"	"Deslizamento de ajuste manual e Reclinacao Total"	"Deslizamento de ajuste manual e Reclinacao Total"	"Deslizamento de ajuste manual e Reclinacao Total"
Assento central e do passageiro	Ajuste manual completamente reclinável e caindo com o consola do encosto	Ajuste manual completamente reclinável e caindo com o consola do encosto	Ajuste manual completamente reclinavel e caido	Ajuste manual completamente reclinavel e caido
EXTERIOR				
Porta	Porta lateral deslizante manual	Porta lateral deslizante manual	Porta lateral deslizante manual	Porta lateral deslizante manua
Grelha frontal	Preta	Preta	Preta	Preta
Naçaneta da porta traseira e porta exterior	Preta	Preta	Preta	Preta
rára-choques dianteiro e traseiro	Preta	Preta	Preta	Preta
Gancho da corda interna	"O gancho é opcional com apenas 4 pontos de montagem"	"O gancho é opcional com apenas 4 pontos de montagem"	-	-
SEGURANÇA E PROTECÇÃO				
ravão de mão	Retráctil	Retráctil	Retráctil	Retráctil
ravões Frente/Trás	Discos/tambores ventilados	Discos/tambores ventilados	Discos/tambores ventilados	Discos/tambores ventilados
ABS e Assistência à Travão	Padrao	Padrao	Padrao	Padrao
lintros de segurança traseiros: 2 Pontos	-	-	Padrao	Padrao
Cinto de segurança frontal com pré-tensores, limitador de carga 3 Pontos ELR e com alerta de colocação do cinto de segurança	Padrao	Padrao	Padrao	Padrao
Airbags	Padrao	Padrao	Padrao	Padrao
RODA/PNEU				
Famanho do pneu	195/80R/15 Cobertura de roda em aço completa	195/80R/15 Cobertura de roda em aço completa	195/80R/15 Tampa central	195/80R/15 Cobertura de roda em aço completa
Roda sobresselente: Aço tamanho normal	Padrao			

AVISO LEGAL

Todo esforco foi feito para garantir que o conteudo deste folheto esteja correcto no momento da impressao (Maio de 2018). Este folheto foi produzido com a apresentacao de prototipos ou veiculos com acessorios exibidos em exposicoes de carros e, de acordo com a política da empresa de melhorar continuamente os seus produtos, a Nissan South Africa reserva o direito de mudar a especificacao e os veiculos descritos e mostrados neste folheto a qualquer momento. Os concessionarios da Nissan serao informados de tais modificacoes o mais rapido possivel. Por favor verifique como seu concessionario local da Nissan para receber as informacoes mais actualizadas. Devido as limitacoes dos processos de impressao utilizados, as cores apresentadas nesta brochura podem diferir ligeiramente das cores reais da pintura e acabamentos internos utilizados. Todos os direitos reservados. E proibida a reproducao total ou parcial deste folheto sem a permissao por escrito da Nissan.